

Telescopes & Binoculars

Catalogue 2018

BlueVision®

TELESCOPES- BINOCULARSAND EVERYTHING LOOKING BETTER

AlpinPro Family Brands



Visit our official website www.alpinpro.com

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|---------------------------------|--|
| Μέγιστη επιχειρησιακή απόσταση | 150-200m (με εξωτερική φωτεινότητα 10-2 Lux) |
| Μεγέθυνση | 3,5x |
| Οπτικό πεδίο | >10° |
| Εστιακή απόσταση | 100mm |
| Διάμετρος | 60mm |
| Εστιακή απόσταση | 2m ~ ∞ |
| Επιτρεπόμενη απόσταση διοπτρίας | -4 ~ +4D |
| Παροχή ρεύματος | 3.0V |
| Τύπος Μπαταρίας | 1 x CR2 lithium |
| Διαστάσεις | 220x100x75mm |
| Βάρος | 0,9kg |
| IR lamp | 2 λάμπες υπέρυθρου (Μέγιστη επιχειρησιακή απόσταση σε πλήρες σκοτάδι 50-80m) |
| Προστασία φωτεινότητας | Με αυτόματη λειτουργία |

WH-35 NIGHT VISION



Ένα καλή βραδινή παρατήρησης υψηλής μεγέθυνσης για μακρινή παρατήρηση και καλής απόδοσης. Μετατρέπει μια σκηνή εικόνα σε μια υψηλής φωτεινότητας εικόνα δια μέσου ενός εικονικού ενισχυτή για παρατήρηση κάτω από λίγο φως όπως για παρατήρηση ζώων, την ασφάλεια του αγροκτήματος, εξοχικού, εργοστασίου και τέλος για βραδινή διασκέδαση. Είναι εφοδιασμένο με δύο λάμπες υπέρυθρου φωτός για καλύτερη προβολή κάτω από έντονη σκοτεινιά. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αστυνομικούς για νυχτερινή παρακολούθηση και εντοπισμό. Άμα είναι απαραίτητο μπορεί να προσαρμοστεί πάνω σε κάμερα. Επιπλέον η συσκευή διαθέτει Προστατευτική λειτουργία του ελέγχου τάσης και αυτόματου ελέγχου της φωτεινότητας.



202010 ED (20-60x80)

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Μεγέθυνση: | 20-60x |
| Διάμετρος Φακού: | 80 |
| Φακός: | BAK4 |
| Οπτικό Πεδίο: | 1000m/35-17m |
| Ανακουφιστική Απόσταση Ματιού: | 20-16.5mm |
| Γωνία(°): | 2-1 |
| Κόρη Εξόδου: | 4-1.3mm |
| Φωτεινότητα: | 16-1.70 |
| Υποδοχή τρίποδα | Ναι |
| Ελάχιστη εστιακή Απόσταση: | 6.5m |
| Επιστρώσεις φακών: | Πολυ-Επίστρωση |
| Αδιάβροχο: | Ναι |

ΦΑΚΟΣ

ED (Extra -low Dispersion) γυάλινα στοιχεία ώστε να δημιουργηθούν ευκρινείς, καθαρές εικόνες με ελάχιστη χρωματική εκτροπή. Με αζωτο γεμάτος για προστασία από την ομίχλη.

ΣΩΜΑ

Στεγάζεται σε ένα πολύ ελαφρύ σώμα. Αδιάβροχο



WATER-PROOF

BlueVision®



203501 ED (25-75x82)

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Μεγέθυνση: | 25-75x |
| Διάμετρος Φακού: | 82 |
| Φακός: | BAK4 |
| Οπτικό Πεδίο: | 1000m/28-14m |
| Ανακουφιστική Απόσταση Ματιού: | 16.4mm |
| Γωνία(°): | 1,6-0,8 |
| Κόρη Εξόδου: | 3,3-1.1mm |
| Φωτεινότητα: | 10,9-1,20 |
| Υποδοχή τρίποδα | Ναι |
| Ελάχιστη εστιακή Απόσταση: | 4m |
| Επιστρώσεις φακών: | Πολυ-Επίστρωση |
| Αδιάβροχο: | Ναι |

ΦΑΚΟΣ

ED (Extra -low Dispersion) γυάλινα στοιχεία ώστε να δημιουργηθούν ευκρινείς, καθαρές εικόνες με ελάχιστη χρωματική εκτροπή. Με αζωτο γεμάτος για προστασία από την ομίχλη.

ΣΩΜΑ

Στεγάζεται σε ένα εξαιρετικά ελαφρύ σώμα(μαγνησίου). Αδιάβροχο

BlueVision®

WATER-PROOF



Εξαιρετικής χαμηλής διασπορας γυαλινο φακοι αποδιδουν βελτιστη αντιθεση απο ακρη σε ακρη αναλυση και χρωματικη πισωτητα. Αποτελει τελεια επιλογη για τους απαιτητικους επαγγελματιες. Ενας εξαιρετικα λεπτος σκελετος μαγνησιου το κανι συμπαγες και ελαφρυ αρκετα για να είναι η καλύτερη συντροφια στη παρακολυθηση των πουλιων και στη φωτογραφια.

- Προηγμένοι πλήρως πολυστρωματικοι φακοι.
- Αδιάβροχη κατασκευη και με προστασια από τη ομίχλη
- Απιστευτα συμπαγες και ελαφρυ
- Συρόμενο σκιαστρο
- Ρυθμισης εστιασης προσαρμογής λειτουργικης ευκολιας καταλληλη για φωτογραφους
- Προαιρετικος ψηφιακου τυπου σκοπευτικος εξοπλισμος ως επιλογη





323111 (10x50)

Μεγέθυνση: 10x
 Διάμετρος Φακού: 50
 Φακός: BK-7
 Τύπος Εστίασης: Center
 Τύπος Πρίσματος: Porro
 Οπτικό Πεδίο: 1000m/116m
 Ανακουφιστική Απόσταση Ματιού: 18.8mm
 Γωνία(°): 6,6
 Κόρη Εξόδου: 5mm
 Φωτεινότητα: 25
 Υποδοχή τρίποδα: Ναι
 Ελάχιστη εστιακή Απόσταση: 6m
 Επιστρώσεις φακών: Πολυ-Επιστρωμένοι
 Αδιάβροχο: Όχι



313007 (8x24x50 ZOOM LENS)

Μεγέθυνση: 8-24x
 Διάμετρος Φακού: 50
 Τύπος Εστίασης: Center
 Τύπος Πρίσματος: Porro
 Οπτικό Πεδίο: 1000m/78
 1000m/48m
 Ανακουφιστική Απόσταση Ματιού: 12.3-12.1mm
 Γωνία(°): 4.5-2.7
 Κόρη Εξόδου: 6.2-2.1mm
 Φωτεινότητα: 38.44-4.41
 Υποδοχή τρίποδα: Ναι
 Ελάχιστη εστιακή Απόσταση: 8m
 Επιστρώσεις φακών: Μπλέ Επίστρωση
 Αδιάβροχο: Όχι



118501 (Διοπτρικό Τηλεσκόπιο)

Refractor Optical System
 F= 360mm D=50mm
 Focus Ratio: F 7.2
 Eyepieces(1,25"): H8, H20
 3x Barlow
 Finderscope: 2x20
 45° Schmidt erecting prism
Βάση:

Τρίποδα: Τρίποδας Αλουμινίου (Ψηλός)
Μεγέθυνση: 45x & 18x (Μέγιστη:100x)
EXTRA: Τσάντα μεταφοράς πλάτης



BlueVision®



323201

(Giant Binoculars)

Multi-coating on all air to glass surface

Αδιάβροχο: ΝΑΙ


Μεγέθυνση: 32x
Διάμετρος: 88mm Semi-Apo triplet objective

Τρίποδας: AZ2 with control cable

EXTRA: Retractable sun shades, Alum case



120206
(Κατοπτρικό-Νευτώνειο Τηλεσκόπιο)
Telescope Newton - Spherical Reflector System
F= 1000mm D=114mm
Focus Ration: F 8,8
Eyepieces (1.25"/31.7mm): K9, K20
Finderscope: Red Dot
Βάση: EM9 Equatorial Mount
Τρίποδα: Aluminum Tripod (TP3)
Μεγένθυση: 111x & 50x
(Μέγιστη ιδανική:222x)
EXTRA:



110207
(Διοπτρικό Τηλεσκόπιο)
Refractor Optical System
F= 900mm D=70mm
Focus Ration: F 12,8
90° Diagonal System
Eyepieces (1.25"/31.7mm): K9, K20
Finderscope: 5x24
Βάση: EM9 Equatorial Mount
Τρίποδα: Aluminum Tripod (TP3)
Μεγένθυση: 100x & 45x
(Μέγιστη ιδανική:140x)
EXTRA:



110120
(Διοπτρικό Τηλεσκόπιο)
Refractor Optical System
F= 900mm D=70mm
Focus Ration:
90° Diagonal System
Eyepieces (1.25"/31.7mm): PL10, PL25
Finderscope: 5x24
Βάση: AZ45
Τρίποδα: 1.25" Stainless Steel Tripod
Μεγένθυση: 90x & 36x (Μέγιστη:140x)

112402
(Spotting Scopes - Τηλεσκόπιο)
Refractor Optical System
F= 550mm D=90mm
Focus Ration: F6.1
Eyepieces (1.25"/31.7mm): ED14
45° Schmidt erecting prism
Βάση: TP5
Τρίποδα: Τρίποδας Αλουμινίου (Ψηλός)
Μεγένθυση: 40x (Μέγιστη:180x)
EXTRA: Moon Filter
Πολύ καλό πεδίο με τη κατάλληλο ποσοστό
Εστίασης. Εξαιρετικό για φωτογραφίες



Moon Filter




110102
(Διοπτρικό Τηλεσκόπιο)
Refractor Optical System
 FF= 700mm D=102mm
 Focus Ration: F 7
 Eyepieces (1.25"/31.7mm): PL10, PL25
 Finderscope: 7x50
 Erector/Diagonal: 90° Diagonal
 Package: Carton or Case
Βάση: EM8 Equatorial Mount
Τρίποδα: Aluminum Tripod (TP2)
Μεγένθυση: 70x & 28x
 (Μέγιστη:204x)

110105-CK
(Διοπτρικό Τηλεσκόπιο)
Refractor Optical System
 F= 500mm D=80mm
 Focus Ration: F 6,3 CK
 Ivory Painting, Dovetail Plate
 Eyepieces (1.25"/31.7mm): PL10, PL25
 Finderscope: 5x24
 Rack & Pinion Focuser with 42mm T-2 thread
 attaching to camera
 45° Prisma
Βάση: EZ45
Τρίποδα: Aluminum Tripod (TP5)
Μεγένθυση: 50x & 20x (Μέγιστη:160x)
EXTRA: Lunar Filter, Solar Filter,
 Carrying case



TP5
Tripod



EM-10+STP1
(Big German EQ Mount)
 Worm-gears: 360 degree
 Polar scope: 6x20 built-in
 Adjustment on R.A & DEC.: Motor Drive
 Separate latitude adjustment
 Refractor: 90mm
Βάση: EM-10
Τρίποδας: 1.25" Stainless Steel
Για τηλεσκόπιο: 100102-EP



100102-EP
(Καταδιοπτρικό Τηλεσκόπιο)
Maksutov-Cassegrain Optical System
 F= 1800mm D=150mm
 Focus Ration: F15.4
 Eyepieces (1.25"/31.7mm): PL10, PL25
 Finderscope: 7x50
 Erector/Diagonal: 90° Diagonal
 Others: SCT 2"-1,25 Eyepiece Adaptor
Βάση: -
Τρίποδα: -
Μεγένθυση: 180x & 72x (Μέγιστη:300x)




364902
Range Finder



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | 364902 | 364904 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Effective range/Εμβέλεια: | 10-600m | 15-1500m |
| Tolerance/Σφάλμα: | +/- 1m | +/- 1m |
| Indicating time/Χρόνος απόκρισης: | 15 sec | 15sec |
| Magnification/Μεγένθυση: | 6x | 8x |
| Objective dia./Διάμετρος Φακού: | 20mm | 25mm |
| Field of view/Οπτικο πεδίο: | 70 | 80 |
| Battery/Μπαταρία: | DC3V(CR2) | DC9V |
| Weight/Βάρος: | 180g | 350g |

**ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ
ΚΑΙΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ**



364904
Range Finder




BlueVision®

- 281001K**
- Σιδερένια με κορδόνι
- 281001B**
- Σιδερένια χωρίς κορδόνι



- 281009K**
- Μαύρο με κορδόνι
- 281009B**
- Μαύρο χωρίς κορδόνι



Με κορδόνι ή χωρίς.

NY-1
Κορδονέτα
για
σφυρίτρες



Οι σφυρίτρες είναι με φελλό




281001BL
Με φελλό




281009BL
Με φελλό

ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΕΣ

Η διεύθυνσή μας...



Επισκεφτείτε το site μας...



www.alpinpro.com

Μενελάου 20 - Αθήνα - Α. Πετράλωνα

T: 211-4107004 - M: 6972033667

F: 211-4107004

E: sales@alpinpro.com

Λίγα λόγια για μας

Ευγενικά σας πληροφορούμε ότι η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται στον χώρο της χονδρικής πώλησης διαφόρων αντικειμένων μικρού μεγέθους με επιτυχία εδώ και 15 χρόνια.

Σ' αυτό τον κατάλογο αναγράφονται οι κωδικοί των προϊόντων μας για μια ποιο εύκολη πρόσβαση σ' αυτά. Απώτερος σκοπός μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησής σας μέσα από μια πλήρη και διαρκή ενημέρωση πάνω σε κάθε νέο είδος που παραλαμβάνουμε.

Επίσης ερχόμαστε σε επαφή κατευθείαν με τα εργοστάσια του εξωτερικού χωρίς μεσολαβήσεις τρίτων καταφέροντας έτσι να πετύχουμε για σας την καλύτερη δυνατή τιμή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Με εκτίμηση
Κρυωνάς Κρέων